

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "НЕВОТОН"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                            | Цель мероприятия                                                          | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                         | 4               | 5                                                      | 6                    |
| <b>Бухгалтерия</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                 |                                                        |                      |
| 2. Главный бухгалтер                                    | Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.2.2.4. (1 раз в 2 года)  | Предупредительные меры с целью контроля за состоянием здоровья работников |                 |                                                        |                      |
|                                                         | Издать приказ о регламентированных перерывах.                                                                                                                                                                       | Снижение психоэмоционального напряжения при работе с ПЭВМ.                |                 |                                                        |                      |
| <b>Инженерный центр</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                 |                                                        |                      |
| 3. Ведущий инженер-конструктор                          | Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.2.2.4. (1 раз в 2 года)  | Предупредительные меры с целью контроля за состоянием здоровья работников |                 |                                                        |                      |
|                                                         | Издать приказ о регламентированных перерывах.                                                                                                                                                                       | Снижение психоэмоционального напряжения при работе с ПЭВМ.                |                 |                                                        |                      |
| 4. Ведущий инженер-разработчик                          | Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.30.1. (1 раз в 2 года) | Предупредительные меры с целью контроля за состоянием здоровья работников |                 |                                                        |                      |
| 7. Инженер по технической документации                  | Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.2.2.4. (1 раз в 2 года)  | Предупредительные меры с целью контроля за состоянием здоровья работников |                 |                                                        |                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                            | Издать приказ о регламентированных перерывах.                                                                                                                                                                      | Снижение психоэмоционального напряжения при работе с ПЭВМ.                |  |  |  |
| 8. Инженер-конструктор 1 категории                         | Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.2.2.4. (1 раз в 2 года) | Предупредительные меры с целью контроля за состоянием здоровья работников |  |  |  |
|                                                            | Издать приказ о регламентированных перерывах.                                                                                                                                                                      | Снижение психоэмоционального напряжения при работе с ПЭВМ.                |  |  |  |
| 9. Инженер-конструктор 3 категории                         | Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.2.2.4. (1 раз в 2 года) | Предупредительные меры с целью контроля за состоянием здоровья работников |  |  |  |
|                                                            | Издать приказ о регламентированных перерывах.                                                                                                                                                                      | Снижение психоэмоционального напряжения при работе с ПЭВМ.                |  |  |  |
| <b>Отдел сбыта</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |  |  |  |
| 13. Коммерческий директор                                  | Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.2.2.4. (1 раз в 2 года) | Предупредительные меры с целью контроля за состоянием здоровья работников |  |  |  |
|                                                            | Издать приказ о регламентированных перерывах.                                                                                                                                                                      | Снижение психоэмоционального напряжения при работе с ПЭВМ.                |  |  |  |
| <b>Сектор информационных технологий</b>                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |  |  |  |
| 18. Старший инженер по обслуживанию вычислительной техники | Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 3.2.2.4. (1 раз в 2 года) | Предупредительные меры с целью контроля за состоянием здоровья работников |  |  |  |
|                                                            | Издать приказ о регламентированных перерывах.                                                                                                                                                                      | Снижение психоэмоционального напряжения при работе с ПЭВМ.                |  |  |  |

|                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <i>Цех сборки аппаратуры</i> |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |
| 27. Радиоинженер             | Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.30.1. (1 раз в 2 года) | Предупредительные меры с целью контроля за состоянием здоровья работников |  |  |  |
| 28. Радиоинженер             | Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.30.1. (1 раз в 2 года) | Предупредительные меры с целью контроля за состоянием здоровья работников |  |  |  |

Дата составления: 14.06.2017